SDS Fecha de preparación: 2018-08-08



Revisión: 01 Reemplaza: 2015-12-31

HOJA DE SEGURIDAD

1. IDENTIFICACIÓN

Identificación del producto utilizado en la etiqueta

: Flottec Depresor D571

Uso recomendado de las sustancias químicas y restricciones de uso

: Depresor usado en la industria minera.

Grupo químico : Sales Inorgánicas

Nombre, dirección, y número de teléfono del fabricante químico, importador, u otra parte responsable:

Flottec, LLC

338 West Main Street Boonton, NJ 07005 U.S.A.

www.flottec.com

Número de teléfono : (973) 588 4717

Teléfono de emergencia 24 Horas: Chemtrec 1-800-424-9300 (Dentro del País E.U.); Chemtrec 703-527-3887 (Fuera de E.U.)

2. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Pictograma de riesgos



H302: Dañino si es ingerido

H312: Nocivo en contacto con la piel

H332: Nocivo si se inhala

H315: Provoca irritación cutánea

H319: Provoca irritación ocular grave

Clasificación de las sustancias químicas

Toxicidad aguda (Categoría 4)

Lesiones oculares (Categoría 2A)

Toxicidad acuática (Categoría 4)

Toxicidad crónica (Categoría 3)

Elementos de la etiqueta

Palabra de identificación

Peligro

Peligros

H302: Dañino si es ingerido

H312: Nocivo en contacto con la piel

H332: Nocivo si se inhala

H315: Provoca irritación cutánea

H319: Provoca irritación ocular grave

Precauciones

P264: Lave cara, manos y cualquier parte expuesta después del manejo.

P270: No comer, beber o fumar mientras usa este producto.

P272: La ropa contaminada no debe usarse fuera del lugar de trabajo.

P273: Evitar tirarlo al medio ambiente.

P280: Utilizar protección de ojos, guantes y ropa de protección adaptada para la tarea a realizar y sus posibles riesgos.

P301+312+P330: EN CASO DE INGESTA: Enjuague boca. Contacte un médico en caso de sentir malestares.

P302+352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL. Lavar con agua y jabón.

P333+313: En caso de irritación o erupciones en la piel consulte a su médico.

SDS Fecha de preparación: 2018-08-08



Revisión: 01

Reemplaza: 2015-12-31

P305+351+338: IF IN EYES: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague continuamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto en caso de tener. Continúe enjuagando.

P310: Llame inmediatamente a un médico.

P361 + P364: Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla.

P391: Recoger el derrame. P405: Manténgase cerrado.

P501: Elimine desechos y envases con una agencia de desechos químicos de acuerdo a las normas locales, regionales y nacionales.

Otros riesgos

No se conocen.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE INGREDIENTES

Mezcla

Nombre común	CAS#	Concentración / % en peso	
Oxido de Sodio	1313-59-3	30%	
Nitrógeno	7727-37-9	20%	
Amonio	14798-03-9	20%	
Oxido de Calcio	1305-78-8	20%	
Óxido de hierro (III)	1309-37-1	10%	

Las concentraciones exactas de las sustancias químicas arriba son retenidas como secreto comercial.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de medidas de primeros auxilios

Ingestión : NO induzca vómito, a menos que sea recomendado por un personal médico. Si la persona está

consciente enjuague su boca con agua y que ingiera de 1-2 vasos de agua. Nunca administre nada vía oral si la víctima se encuentra inconsciente o convulsionando. Si el vómito es producido de manera espontánea mantenga la cabeza por debajo del nivel de las caderas para prevenir

aspiración dentro de los pulmones. Busque atención médica inmediatamente.

Inhalación : Mueva a la persona al aire fresco. Si no respira proporcione respiración artificial. Si respira con dificultad, darle oxígeno proporcionado por personal entrenado. Si el problema aumenta o persiste,

buscar atención médica.

Contacto con la piel : Enjuagar con agua por al menos 15 minutos. Remover la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla. Evite tocar los ojos con las partes del cuerpo contaminadas. Si el problema persiste,

buscar atención médica.

Contacto con los ojos : Enjuagar INMEDIATAMENTE con abundante agua. Remover lentes de contacto. Enjuagar con agua por al menos 15 minutos. Mantenga los parpados abiertos para enjuagar adecuadamente.

Si los problemas persisten o aumentan busque atención médica.

Síntomas : Puede causar daño o irritación severos en ojos. Puede causar irritación en la piel. Puede causar

una reacción alérgica en la piel.

Notas para el médico : Tratar de acuerdo a condiciones específicas de exposición de la persona. Si no se realiza el lavado se sugiere control endotraqueal y/o esofágico. El peligro de aspiración pulmonar debe sopesarse frente a la toxicidad cuando se considere un lavado de estómago. El tratamiento de exposición

debe ser dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

5. MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

: Extintor, rociador de agua, dióxido de carbono (CO2), espuma química.

Medios de extinción inadecuados

: No use chorro de agua directo.

Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

: Ninguno

Equipo de protección especial y precauciones para bomberos

SDS Fecha de preparación: 2018-08-08



Revisión: 01

Reemplaza: 2015-12-31

Equipo de protección para bomberos

: Bomberos deben usar equipos de respiración autónomos de máscara completa. El traje de bombero puede no ser eficaz contra los productos químicos.

Procedimientos especiales contra incendios

: Use aparatos de respiración autónomos y equipo de protección personal completo cuando exista la posibilidad de exposición a productos de combustión.

6. MEDIDAS EN CASO DE FUGA ACCIDENTAL

Precauciones Personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

 No toque el material derramado. Asegúrese de utilizar equipo de protección personal utilizado en esta hoja de seguridad.

Precauciones ambientales : Impedir la entrad

: Impedir la entrada en alcantarillado y otras áreas cerradas. En caso de un derrame grande consulte al departamento del medio ambiente o a las autoridades relevantes.

Métodos y material para contención y limpieza

: Ventile bien el área. Detener la fuga si es posible sin algún riesgo. Amortigüe con material inerte (tierra, arena, vermiculita) y coloque en un contenedor de desechos apropiado perfectamente etiquetado. Termine de limpiar enjuagando con agua la superficie contaminada. Disponer de un contratista autorizado para su eliminación.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para un manejo seguro: Manipular en un local de trabajo ventilado. Durante la manipulación no beber, comer ni

fumar. Evitar el contacto con los ojos. El personal involucrado con su manipulación debe tener todos los elementos de protección recomendados.

Condiciones para un almacenamiento seguro: Almacenar de manera bien cerrada y en recipientes etiquetados apropiadamente en

un lugar fresco, seco y bien ventilado. Los recipientes que han sido abiertos deben ser resellados cuidadosamente y mantenerse de forma vertical para prevenir fugas y ganar o perder agua. Almacenar lejos de ácidos y de materiales incompatibles. Mantener alejados de la luz del sol,

humedad y calor.

Temperatura de almacenamiento : 10 a 40°C (50 a 104 F)

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Inmediatamente peligroso para la vida o la salud

: No hay valores reportados de IPVS

Límites de exposición

: No hay ningún valor límite reportado.

Controles de exposición

Controles apropiados de ingeniería : Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Protección Respiratoria : No se requiere de protección respiratoria en uso normal. El equipo de protección respiratoria

debe ser seleccionado, equipado, mantenido e inspeccionado de acuerdo a las regulaciones y a

los estándares CSA Z.94.4 y aprobado por NIOSH/ MSHA.

Protección de piel : El equipo de protección personal para el cuerpo debe ser seleccionado basándose en la tarea que se llevará a cabo y los riesgos involucrados. Se requiere vestir ropa normal de trabajo

cubriendo brazos y piernas. Utilizar un delantal o un traje de protección de manga larga.

Protección de ojos/ cara : Utilizar lentes contra salpicaduras químicas. Si existe riesgo de contacto con ojos o caras utilizar

careta.

Protección de manos : Se deben utilizar guantes impermeables resistentes a productos químicos todo el tiempo cuando se maneje este producto. Antes de utilizarlos confirmar impermeabilidad. Desechar guantes que

muestren desgarres, agujeros o signos de uso. Los guantes sólo deben utilizarse con manos limpias. Lavar los guantes con agua antes de retirarlos. Después de usar los guantes debe lavar

y secar las manos.

Otro equipo de protección : Utilizar botas de goma para limpiar un derrame.

Solubilidad en agua

SDS Fecha de preparación: 2018-08-08



Revisión: 01

Reemplaza: 2015-12-31

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: SolidoLímites de inflamabilidad (% en vol.): No disponibleColor: Blanco grisáceoPunto de inflamabilidad: No disponibleOlor: InodoroTemperatura de auto ignición: No disponible

Umbral de olor: No disponibleSensibilidad a carga electrostática: NopH: No disponibleSensibilidad a chispas/fricción: No

Punto de fusión/ congelación: < No disponible</th>Densidad de vapor (Aire = 1): No disponiblePunto de ebullición: 103.5 °CDensidad relativa (Agua = 1): No disponible

: Soluble 20 g en 100g de Coeficiente de partición (n-octanol/Agua)

agua : No disponible

Velocidad de evaporación (BuAc = 1): 1 Temperatura de descomposición : 740 °C

Presión de vapor: No disponibleViscosidad: No disponibleVolátiles (% en peso): No disponibleMasa molecular: No aplicable

Inflamabilidad (sólido, gas) : No Inflamable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Información no disponible para este producto.

Estabilidad química : Estable bajo condiciones de almacenamiento recomendadas.

Posibilidad de reacciones peligrosas (incluyendo polimerizaciones)

: No ocurren polimerizaciones peligrosas.

Condiciones a evitar : Evitar contacto con materiales incompatibles.

Materiales incompatibles : Agentes oxidantes fuertes (como el ácido nítrico, ácido perclórico, peróxidos, cloratos y percloratos),

ácidos fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

: No se deben producir productos de descomposición peligrosos bajo condiciones normales de

almacenamiento y uso.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información toxicológica

Nambra guímica	LC ₅₀	LD ₅₀ / mg/kg	
Nombre químico	(Inhalación, Rata)	(Oral, Rata)	(Dérmico, Rata)
D571	No disponible	No disponible	No disponible

Posibles vías de exposición

Piel: SiOjos: SiInhalación: SiIngestión: Si

Efectos potenciales para la salud:

Signos y síntomas de efectos retardados, inmediatos y crónicos

Piel : Tóxico si es absorbido a través de la piel. El contacto extenso con la piel durante varias horas puede

provocar nocivas cantidades de material a ser absorbido. Puede causar irritación en la piel. El contacto prolongado puede causar quemaduras. El producto no se considera corrosivo para la piel

basado en la alcalinidad y el pH de la solución.

Ojos : Puede causar irritación severa o daño a ojos.

Inhalación : La sobreexposición puede causar irritación en nariz, garganta y tracto respiratorio.

Ingestión : Dañino si es ingerido. La ingestión causa trastornos del tracto digestivo como nauseas, vómito,

cólicos y diarrea.

Clasificación IRAC/NTP : No hay ingredientes mencionados

Carcinogenicidad : Ingredientes presentes a niveles mayores o iguales a 0.1% de este producto no son clasificados

como carcinógenos por IARC, ACGIH, NIOSH, NTP o OSHA.

Mutagenicidad : Ingredientes en este producto presentes a niveles mayores o iguales a 0.1% no se conoce que

cause efectos muta genéticos.

SDS Fecha de preparación: 2018-08-08



Revisión: 01

Reemplaza: 2015-12-31

Efectos Reproductivos : Ingredientes presentes en este producto a niveles mayores o iguales a 0.1% no se conoce que

causen algún efecto en la reproducción.

Efectos sobre órganos específicos - Exposición única

: No hay efectos sobre ningún órgano específico.

Efectos sobre órganos específicos – Exposiciones repetidas

: No hay efectos sobre ningún órgano específico.

Otra información : Las estimaciones de la toxicidad aguda por vía oral de la mezcla se calculó que debe ser mayor a

300 mg/Kg pero menor a 2000 mg/kg. Este valor es establecido de acuerdo a la GHS: Toxicidad aguda, oral (Categoría 4). Las estimaciones de la toxicidad aguda para piel de la mezcla se calcularon que deben ser mayores a 200 mg/kg pero menores a 1000 mg/Kg. Este valor es

establecido de acuerdo a la GHS: Toxicidad aguda, dérmica (Categoría 3).

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Eco toxicidad

Pez -(Leusiscus idus) LC $_{50}$ No disponible Invertebrado acuático - Daphnia magna $_{C_{50}}$ No disponible

(estático)

Persistencia : Es persistente en el medio ambiente.

Degradabilidad : De acuerdo con el Anexo IX del reglamento REACH n, no se requiere información sobre la hidrólisis

de los compuestos inorgánicos. Tampoco son aplicables el resto de los apartados de la sección

5.1. del IUCLID.

Potencial de Bioacumulación : El zinc es un elemento esencial, presente en la naturaleza, necesario para el crecimiento óptimo y

desarrollo de los organismos vivos, incluyendo al hombre. Todos los organismos vivos tienen mecanismos homeostáticos que regulan activamente la ingesta de zinc y su absorción/excreción del cuerpo. Debido a esta regulación el zinc y sus compuestos no se bioacumulan ni biomagnifican.

Movilidad en suelos : Para el zinc, como para otros metales, el transporte y distribución entre los diferentes

compartimentos medioambientales como las aguas y el suelo, se describe y cuantifica mediante los coeficientes de partición entre las diferentes fracciones. En el CSR, se ha utilizado un coeficiente

de partición sólido-agua de 158.5 L/kg (valor log: 2.2) para zinc en suelos (CSR zinc 2010).

Otros efectos adversos en el medio ambiente

: Esta sustancia química no reduce la capa de ozono.

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

Manejo de desechos

: ¡Importante! Prevenir la generación de residuos. Utilizar en su totalidad. No tire los residuos a alcantarillas, arroyos o abastecimientos de agua potable. Los residuos y recipientes vacíos deben considerarse como residuos peligrosos. Regresar los recipientes vacíos etiquetados apropiadamente al proveedor o a cualquier lugar donde haya un programa de recolección. Disponer de un medio autorizado para su eliminación. Cumplir con todas las regularizaciones federales, estatales y municipales. Si es necesario consulte el departamento del medio ambiente o a las autoridades relevantes.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Información regulatoria	Número UN	Nombre de embarque UN	nara al	Grupo de embalaje	Etiqueta
DOT	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Información A	dicional				

SDS Fecha de preparación: 2018-08-08



Revisión: 01

Reemplaza: 2015-12-31

15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información federal de E.U:

- Acta de control de sustancia tóxica (TSCA)

Todos los ingredientes están enumerados en el acta de control de sustancias químicas o de otra manera cumple con los requerimientos del Acta.

- EPCRA Sección 313 Sustancias químicas tóxicas:

No hay materiales mencionados.

- CERCLA (Acta de Respuesta Ambiental Integral, Compensación, y Responsabilidad):

No hay materiales mencionados (CAS no 1310-58-3).

- EPCRA Sección 302/304 Sustancias extremadamente peligrosas:

No hay materiales mencionados.

- Acta de Agua Limpia (CWA) 311 Sustancias peligrosas:

No hay materiales mencionados (CAS no 1310-58-3).

- Acta de agua limpia (CWA) Contaminantes principales:

No hay materiales mencionados.

- Acta de Aire Limpio (CAA) 111:

No hay materiales mencionados

- Acta de Aire Limpio (CAA 112b) HON - Contaminantes del aire de emisión nacional orgánicos peligrosos:

No hay materiales mencionados

- Acta de Aire Limpio (CAA 112b) HAP - Contaminantes de Aire Peligrosos:

No hay materiales mencionados.

- CAA 112(r) Productos químicos regulados para la prevención de liberación accidental:

No hay materiales mencionados.

- Propuesta de California 65:

No hay materiales mencionados.

Información Canadiense:

- Canadá DSL y NDSL:

Todos los ingredientes son mencionados en la lista de sustancias domésticas (DSL) o en la lista de sustancias no domésticas (NDSL)

Inventario Canadiense Nacional de emisiones de sustancias contaminantes (NPRI):
No hay materiales mencionados.

WHMIS 1988:

					,
16.	OTR	a in	1F0	RM/	ACION

Otras consideraciones para el manejo : Proporcione información adecuada, instrucciones y entrenamiento a los operadores.

Preparado por: Flottec, LLC Revisado por:

RAZÓN DE REVISIÓN:

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La información antes mencionada se considera que es exacta y representa la mejor información actualmente disponible. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantía de comerciabilidad o cualquier otra garantía, expresada o implícita, con respecto a tal información, y no asumimos ninguna responsabilidad derivada de su uso. Los usuarios deben hacer su propia investigación para determinar la información adecuada para sus usos particulares.

FIN DEL DOCUMENTO